



PARAADISE MAKINA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI

TURKISH MACHINERY MARKET

ÜRETİM AKIŞINI SAĞLAYAN ÇİFT KÖŞELİ ÜRETİM HATTI/ DOUBLE CORNER PRODUCTION LINE
DOUBLE УГОЛ ЛИНИЯ ДЛЯ



OTOMATİK ÇİFT KÖŞE KESİM MAKİNASI
AUTOMATIC DOUBLE CORNER CUTTING MACHINE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУХУГЛОВАЯ ПИЛА

**OTOMATİK ÜÇLÜ KOLYERİ DELME KANAL
AÇMA VE SU TAHLİYE MAKİNASI**
AUTOMATIC TRIPLE SPINDLE COPY ROUTER WITH
WATER SLOT MACHINE
ПАНТОГРАФ ДЛЯ ФРЕЗЕРА С ТРОЙНЫМ
СВЕРЛЕНИЕМ



OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI
AUTOMATIC PVC CORNER CLEANING MACHINE
УГЛОЗАЧИСТНОЙ СТАНОК ДЛЯ ПВХ (2-4 НОЖЕВОЙ)



OTOMATİK 0,2 MM ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI
AUTOMATIC DOUBLE CORNER WELDING MACHINE
СВАРОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ДВУХ УГЛОВ ПВХ



OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI
AUTOMATIC END MILLING MACHINE
СТАНОК ДЛЯ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИТВОРНОГО БРУСА

Bsm Makina Tüm Modellerde Teknik Bilgileri
Haber Vermeden Değişirme Hakkını Saklı Tutar.
Bsm Machine reserves to change all technical
details on machines without announce.



OTOMATİK ÇİTA KESİM MAKİNASI
AUTOMATIC GLAZING BEAD SAW
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПВХ-БАР ДЛЯ РЕЗКИ

Double Head PVC Processing Line


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



Automatic Glazing Bead Saw



Automatic Corner Cleaning Machine



Automatic Double Head Cutting Machine



Automatic triple Copy Router and Water Draining Machine



Automatic T Mullion Adjustment Machine



Automatic Double Corner Welding Machine

Single Head PVC Processing Line


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



Automatic Glazing Bead Saw



Automatic Corner Cleaning Machine



Automatic Corner Cleaning Machine



**Automatic triple Copy Router and
Water Draining Machine**



**Automatic T Mullion Adjustment
Machine**



Automatic Corner Cleaning Machine

PBM 5500 Automatic PVC Profiles Bending machine (With Glycerin Oil)




+90 (534) 218 2449




This Machine is able to bend all 6m long sections, you can bend 1 section in max. 8min. Min. Bending diameter is 50cm and Max. 200cm

HBM 6000 PVC Profiles Bending machine (With Hot Air)

 Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



This Machine is able to bend all 6m long sections, you can bend 1 section in 20 Min. Bending diameter is 46cm and Max. 200cm. Its Clean and just uses Electricity for heating.



PBM 3000 Manual PVC Profiles Bending machine (With Oil)

 Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



This Machine is able to bend all 3m long sections, you can bend 1 section in 8 Min. Bending diameter is 50cm and Max. 200cm. You will bend upper part of door or windows and then weld the legs.



Hidrualic Aluminum and Iron Profiles Bending machines

 **Paradise.com**

+90 (534) 218 2449



HPK 50

		HPK 60
Valis milleri çapı Shaft diameters Диаметр валов	Ømm	60
Alt valilerin çapları Lower Roll Diameters Диаметр нижних валов	Ømm	215
Üst valis çapı Top Roll Diameter Диаметр верхнего вала	Ømm	215
Hidrolik güç Hydraulic Power Гидравлическое усилие	ton	14
Çalışma hızı Working speed Рабочая скорость	m/min	4
Motor gücü Motor power Мощность двигателя	kW	1,5
Ölçüler (U x G x Y) Dimensions (L x W x H) Габариты (ДхШхВ)	mm	1000x1400x1650
Ağırlık Weight Вес	kg	950

HPK 60



HPK 100

Aluminum Tubes Bending machines



+90 (534) 218 2449



PK 28 P - PK28



HPK 50 Aluminum Bending machine and Tubes Bending machines Molds


Paraadise.com

+90 (534) 218 2449



**PKM 300P PVC, Aluminum, MDF, HDF, WPC, Wood,
lamination and wrapping machine (Solvent Cold Glue)**


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



**PKM 300PUR PVC, Aluminum, MDF, HDF, WPC, Wood,
lamination and wrapping machine (Polyurethane Hot Glue)**


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



Furniture and Wood Machinery



Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



Wooden Doors Handle and Lock place machines

 **Paradise.com**


+90 (534) 218 2449



MC 2000

**Otomatik Kapı Kol Kilit Menteşe Yeri Açma
Makinası**

Automatic Door Lock Boring Machine



MC 1800

**Otomatik Kapı Kol Kilit Yeri Makinası Automatic
Door Handle Lock Place Machines**

PVC and Aluminum Processing machines

ÇİFT KAFALI SET

Paraadise.com

+90 (534) 218 2449




ISO 701
PVC Otomatik İki Köşe
Kaynak Makinası



ISO 201
Otomatik Çıta
Kesme Makinası



ISO 301
Otomatik Orta Kayı
Frezeleme Makinası



ISO 801
Otomatik Dijital Kontrollü
İki Köşe Kesim Makinası



ISO 501
Otomatik Köşe
Temizleme Makinası



ISO 601
Pantograf Frezeleme
3'lü Kol Yeri Delme Su Tahliye Makinası

PVC and Aluminum Processing machines

TEK KAFALI SET

Paraadise.com

+90 (534) 218 2449

İSO 101
Tek Köşe
Kaynak Makinası



İSO 201
Otomatik Çıta
Kesme Makinası



İSO 301
Otomatik Orta Kayıt
Frezeleme Makinası



İSO 401
Otomatik Alttan Çıkma
Kesim Makinası



İSO 501
Otomatik Köşe
Temizleme Makinası



İSO 601
Pantograf Frezeleme 3'lü Kol Yeri Delme
Su Tahliye Makinası



PVC and Aluminum Processing machines


+90 (534) 218 2449

150
611 Automatic Copy Router With Triple Drill and Drain Slot



150
111 0.2 Single Head Welding Machine

150
201 Automatic Glazing Bead Saw



150
680 3 Axis CNC Aluminium Pvc Lock Handle & Barrel Opening Machine



150
402 Automatic Aluminium Piece Cutting Machine

150
43 2 Axis CNC Corner Cleaning Machine



150
301 Automatic End Milling Machine



150
401 Automatic Single Head Mitre Saw

150
501 Automatic Corner Cleaning Machine



150
35 Automatic Meter

150
321 Manual Pvc Aluminium End Milling Machine



150
701 PVC Automatic Double Head Welding Machine



150
801 Automatic Digitally Controlled Double Head Cutting Machine

150
101-A Manual Pvc Welding Machine



150
632 Manual Pvc Aluminium Copy Router



Double Head PVC Processing Line


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



DOUBLE HEAD CUTTING MACHINE



DOUBLE HEAD WELDING MACHINE



MULLION MILLING MACHINE



BEAD CUTTING MACHINE



CORNER CLEANING MACHINE



**TRIPLE COPY ROUTER AND
WATER SLOT MACHINE**

Single Corner PVC Processing Line


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



SINGLE HEAD CUTTING MACHINE



SINGLE CORNER WELDING MACHINE



MULLION MILLING MACHINE



BEAD CUTTING MACHINE






CORNER CLEANING MACHINE



**TRIPLE COPY ROUTER AND
WATER SLOT MACHINE**

Portable PVC & Aluminum Processing Machines


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



AUTOMATIC GLASS WASHING LINE WITH PANEL PRESS



Paradise.com
+90 (534) 218 2449



DOUBLE GLAZING GLASS MACHINERY LINE

 Paraadise.com

+90 (534) 218 2449



AUTOMATIC LATHE BENDING MACHINE




AUTOMATIC PROFILE CUTTING MACHINE



BUTYL EXTRUDER



DEHUMIDIFIER FILLING MACHINE




THİOKOL-SİLİKON EKSTRUDER

DOUBLE GLAZING GLASS MACHINERY LINE

 Paradise.com

+90 (534) 218 2449




CNC GLASS CUTTING LINE



HIGH ADJUSTING PRESS ROTARY TABLE

LAMINATED GLASS CUTTING TABLE

 Paradise.com
+90 (534) 218 2449



DOUBLE GLAZING GLASS MACHINERY LINE


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



30KG THIOKOL & SILICONE EXTRUDER



GAS FILLING



HOT-MELT EKSTRUDER




Hydraulic Steelworker with Double Piston


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



HKM 60 Hydraulic Steelworker with single Piston


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



**4 CORNER PVC WELDINGMACHINE WITH 3 SERVO
MOTOR vertical**


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



4 CORNER PVC WELDING MACHINE WITH 3 SERVO MOTOR vertical


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449

Özellikler:

- PVC profillerini 90° açıyla 4 köşesini aynı anda kaynatarak çerçeve haline getirir.
- 10" Dokunmatik endüstriyel panel PC
- CNC kontrol sistemi (3 eksenli)
- Isıtıcı plakalar için teflon sarma sistemi
- Beyaz ve renkli profilleri 0.2 mm kaynak yapabilme olanağı
- Pratik kalıp tasarımı ve kolay değiştirme imkanı
- Resistans ısıtıcılarını ekrandan takip edebilme imkanı
- Sertleştirilmiş vidalı mil ve kremayer ekipmanları sayesinde hassas ölçüye gelme imkanı
- Üretim kapasitesi: 240 - 250 çerçeve/8 saat

Opsiyonlar:

- Barkod sistemi
- Kalıp takımları
- Conta baskı sistemi
- Makine çalışma koşullarına göre (sol - sağ beslemeli hat) olabilir.




Features:

- Used to weld four corners of PVC profiles at 90° at the same time
- 10" touch screen industrial PC
- CNC control system (3 axes)
- Possibility for 0.2 mm (seems like) welding for all profile types
- Easy mould change system
- Resistance teflon rolling system
- Accurate positioning with hardened ballscrew assembly and rack equipment
- Barcode system sets the welding position without any size entering
- Shift processing capacity: 240 - 250 frames / 8 hours


Options:

- Barcode system
- Gasket clamp system
- Welding moulds
- Can be performed according to the working position (left or right feeding line)



**4 CORNER PVC WELDINGMACHINE WITH 3 SERVO
MOTOR Horizontal**


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



4 CORNER PVC WELDING MACHINE WITH 3 SERVO MOTOR Horizontal


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449

Özellikler:

- PVC profillerini 90° açıyla 4 köşesini aynı anda kaynatarak çerçeve haline getirir.
- 10" Dokunmatik endüstriyel PC
- CNC kontrol sistemi (3 eksenli)
- Isıtıcı plakalar için teflon sarma sistemi
- Beyaz ve renkli profilleri 0.2 mm kaynak yapabilme olanağı
- Pratik kalıp tasarımı ve kolay değiştirme imkanı
- Resistans ısıtıcılarını ekrandan takip edebilme imkanı
- Sertleştirilmiş vidalı mil ve kremayer ekipmanları sayesinde hassas ölçüye gelme imkanı

Opsiyonlar:

- Barkod sistemi
- Kalıp takımları
- Conta baskı sistemi
- Makine çalışma koşullarına göre (sol - sağ beslemeli hat) olabilir.

Features:

- Used to weld four corners of PVC profiles at 90° at the same time
- 10" touch screen industrial PC
- CNC control system (3 axes)
- Possibility for 0.2 mm (seems like) welding for all profile types
- Easy mould change system
- Resistance teflon rolling system
- Accurate Sensitive positioning with hardened ball screw assembly and rack equipment
- Barcode system sets the welding position without any size entering
- Shift processing capacity: 240 - 250 frames / 8 hours

Options:

- Gasket clamp system
- Barcode system
- Can be performed according to the working position (left or right feeding line)
- Welding moulds



SASH ASSEMBLING TABLE

Paraadise.com

+90 (534) 218 2449

WS 131

KANAT TOPLAMA MAKİNASI


SASH ASSEMBLING MACHINE

Özellikler:

- Farklı seri değişik ebatlardaki kapı & pencere kanat profili üzerinde kullanılan tüm çift açılım aksesuarlarını; metre, kalem kullanmadan farklı profillere göre ayarlayarak kalıp ve şablon gerektirmeden, seri, kaliteli ve standart bir şekilde monte edebilme imkanı sağlar.
- Kanat Toplama Makinası (kalıp değiştirmeden ayarlanabilir şablonlu) - Pencere kanadını otomatik merkezleme sistemi
- Otomatik ispanyolet ve makas ölçü alma sistemi - İspanyolet ve makas kesim paç

Opsiyonlar;

- ASD - Tam otomatik vidalama, Otomatik vida besleme ünitesi, Lazer vida hizalama sistemi
- TD - Üçlü kolyeri delme grubu (Destek sacı ile birlikte)
- HD - Yarı otomatik ayarlanabilir, menteşe delme ve manuel menteşe vidalama grubu
- BC - İspanyolet kanal açma frezesi
- FR-S - Aksesuar rafı (Aydınlatma ve fonksiyonel köşe dönüş asma aparatı)



Features:

- Used to assemble all Tilt & Turn hardware systems on different types, various sizes of window & door sash profiles without tape measure and pencil use, without need for moulds and templates, fast, high quality and standard assembling.

- Sash Assembling Machine (Adjustable Template not requiring the mould change)
- Automatic centering system of window's sash.
- Automatic measurement of espagnolettes and scissors
- Punch for espagnolette and scissor stay cutting

Options:

- ASD Full Automatic Screwing, Automatic screw feeding unit, Laser pointer
- TD Triple handle hole drilling group (with reinforced profile)
- HD Semi automatic adjustable, Hinge Drilling and Manual Hinge Screwing Group
- BC Milling tool for espagnolette channel grooving
- FR-S Hardware shelf (Lighting and Functional Corner Element Hanger)


Full Product line for PVC Panel Doors



+90 (534) 218 2449


Thermoforming Machine for 3D wallpapers


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449






Triple Press for Panel Doors and Composite Doors


Paradise.com
+90 (534) 218 2449



Thermoforming Machine for Composite Panel Doors

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449




Vacuum Press Machine for Cabinet Doors and Doors

 Paradise.com
+90 (534) 218 2449





Sizing Machine with Double Saws for Sandwich Panels and Panel Doors

 Paradise.com
+90 (534) 218 2449



Thermoforming Machine for Composite Panel Doors




Paradise.com
+90 (534) 218 2449



Full Product line for PVC Panel Doors

 Paradise.com



+90 (534) 218 2449



Replica Wood Lathe

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449

Kopyalı Ağaç Tornası Replica Wood Lathe



Teknik Özellikler / Technical Details

Otomatik Şarjör Sistemi / Automatic Magazine System	
Lineer Kızak Sistemi / Linear Guide System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
Otomatik Yağlama Sistemi / Automatic Lubrication System	
İleri Hız Kontrol Sistemi / Advanced Speed Control System	
Geri Hız Kontrol Sistemi / Reverse Speed Control System	
İşlem Bilişi Yavaşlama Sistemi / Transaction Ending Deceleration System	
Ağaç Kırıldığında Otomatik Stop Sistemi / Automatic Stop System When Tree Breaks	
4 Adet Fincan Bıçaklı / 4 Pieces Cup and Knife	
Geri Dönüş 0,5 mm Toz Talaş Alma / Return 0.5 mm Dust Chip Removal	
Ağaç Döndürme Motoru / Tree Rotating Engine	4 kw 3000 devir
Kızak Hareket Motoru / Sled Motion Motor	0,75 kw 1400 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Boy İşleme / Length Processing	1100 mm
Çap İşleme / Diameter Machining	100 mm
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	4 Adet
Ağırlık / Weight	560 kg

Double Sanding Machine

İkili Zımpara Makinası Double Sanding Machine




Teknik Özellikler / Technical Details

Otomatik Şarjör Sistemi / Automatic Magazine System	
Otomatik Merkezieme Sistemi / Automatic Centering System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
İleri Hız Kontrol Sistemi / Advanced Speed Control System	
Geril Hız Kontrol Sistemi / Reverse Speed Control System	
Lineer Kızak Sistemi / Linear Guide System	
İki Ağaç Aynı Anda Zımparalama / Sanding Two Trees at the Same Time	
Ağaç Döndürme Motoru / Tree Rotating Engine	0,75 kw 1400 devir
Kızak Hareket Motoru / Sled Motion Motor	0,75 kw 1400 devir
İnce Zımpara Motoru / Fine Sanding Motor	0,75 kw 3000 devir
Kalın Zımpara Motoru / Thick Sanding Motor	0,75 kw 3000 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	6 Adet
Ağırlık / Weight	385 kg

Punching and Cutting Machine

Kafa Açma ve Kesme Makinası Punching and Cutting Machine



Teknik Özellikler / Technical Details

Kayıcı Rulman Sistemi / Sliding Bearing System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
Pinomatik Sistemi / Pneumatic System	
Delme Özelliği / Drilling Feature	
Kesme Özelliği / Cutting Feature	45° ve 90°
Full İşlem / Full Transaction	
Kesme Motoru / Cutting Motor	0.75 kw 3000 devir
Delik Delme Motoru / Hole Drilling Engine	1.5 kw 3000 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	5 Adet
Ağırlık / Weight	215 kg



Replica Wood Lathe With Sanded


Paraadise.com
+90 (534) 218 2449

Zımparalı Kopyalı Ağaç Tornası Replica Wood Lathe with Sanded



Teknik Özellikler / Technical Details


Zımparalama Özelliği / Sanding Feature	
Otomatik Şarjör Sistemi / Automatic Magazine System	
Lineer Kızak Sistemi / Linear Guide System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
Otomatik Yağlama Sistemi / Automatic Lubrication System	
İleri Hız Kontrol Sistemi / Advanced Speed Control System	
Geri Hız Kontrol Sistemi / Reverse Speed Control System	
İşlem Bittiği Yavaşlama Sistemi / Transaction Ending Deceleration System	
Ağaç Knidığında Otomatik Stop Sistemi / Automatic Stop System When Tree Breaks	
4 Adet Fincan Bıçaklı / 4 Pieces Cup and Knife	
Geri Dönüş 0,5 mm Toz Talaş Alma / Return 0.5 mm Dust Chip Removal	
Ağaç Döndürme Motoru / Tree Rotating Engine	4 kw 3000 devir
Kızak Hareket Motoru / Sled Motion Motor	0,75 kw 1400 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Boy İşleme / Length Processing	1100 mm
Çap İşleme / Diameter Machining	100 mm
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	4 Adet
Ağırlık / Weight	630 kg



Longitudinal Grooving and Drilling Machine

Boylamalı Kanal Açma ve Delme Makinası

Longitudinal Grooving and Drilling Machine



Teknik Özellikler / Technical Details

Lineer Kızak Sistemi / Linear Guide System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
Pinomatik Sistemi / Pneumatic System	
İki Ağaç Aynı Anda İşleme Sistemi / Two-Tree Processing System	
45 ve 90 c° Boylama / 45 and 90° Longitudinal	
Kanal Açma Motoru 2 Adet / Channel Opening Motor 2 Pieces	2.2 kw 12.000 devir
Delik Delme Motoru / Hole Drilling Engine	0,75 kw 3000 devir
Kesim Motoru 2 Adet / Cutting Engine 2 Pieces	0,75 kw 3000 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	8 Adet
Ağırlık / Weight	400 kg

Teknik Özellikler / Technical Details

Lineer Kızak Sistemi / Linear Guide System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	

Single Sanding Machine

Tekli Zimpara Makinası Single Sanding Machine



Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



Teknik Özellikler / Technical Details

Otomatik Merkezleme Sistemi / Automatic Centering System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
İleri Hız Kontrol Sistemi / Advanced Speed Control System	
Geri Hız Kontrol Sistemi / Reverse Speed Control System	
Kayıcı Rulman Sistemi / Sliding Bearing System	
Tek Ağaç Zimparalama / Single Wood Sanding	
Ağaç Döndürme Motoru / Tree Rotating Engine	0,75 kw 1400 devir
Kızak Hareket Motoru / Sled Motion Motor	0,75 kw 1400 devir
İnce Zimpara Motoru / Fine Sanding Motor	0,75 kw 3000 devir
Kalın Zimpara Motoru / Thick Sanding Motor	0,75 kw 3000 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	4 Adet
Ağırlık / Weight	220 kg

Boylama Makinası Grading Machine



Teknik Özellikler / Technical Details


Havali Sıkıştırma Sistemi / Air Compression System	
Kayıcı Rulman Sistemi / Sliding Bearing System	
Minimum Ağaç Boylama / Minimum Tree Length	20 cm
Maksimum Ağaç Boylama / Maximum Tree Length	1300 cm
Testere Motoru 2 Adet / Saw Motor 2 Pieces	1,5 kw 3000 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	6 Adet
Ağırlık / Weight	180 kg

Drilling and Screwing Machine

Paradise.com
+90 (534) 218 2449

Delme ve Vidalama Makinası

Drilling and Screwing Machine




Teknik Özellikler / Technical Details

Kayıcı Rulman Sistemi / Sliding Bearing System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
Pnömatik Sistemi / Pneumatic System	
Delme ve Zamak Vida Atma Özelliği / Drilling and Zamak Screw Capability	
Vidalama Motoru / Screwdriver	0,55 kw 900 devir
Delik Delme Motoru / Hole Drilling Engine	0,75 kw 3000 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	4 Adet
Ağırlık / Weight	140 kg

CNC Mortising and Drilling Machine

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449

CNC Zivana Kanal Açma ve Delik Delme Makinası CNC Mortising and Drilling Machine



Teknik Özellikler / Technical Details

Çalışma Alanı / Workable Zone	
Bıçak Motoru - Hızı / Spindle Motor - Speed	2.2 kw 18000 devir
Çalışma Tablası / Work Table	2
Eksenler / Axis	X - Y - Z
X - Y - Z Eksen Motoru / X - Y - Z Axis Motor	0.75 kw Servo
Eksen Hızları / Axis Speed	30 mt/dk
Ölçüler / Dimensions	118 x 100 x 110 cm
Ağırlık / Weight	410 kg

Table Legs Sawing and Drilling Machine

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449

Masa Ayağı Kertme ve Delme Makinası

Table Leg Sawing and Drilling Machine



Teknik Özellikler / Technical Details

Kayıcı Rulman Sistemi / Sliding Bearing System	
PLC Elektrik Sistemi / PLC Electric System	
Pinomatik Sistemi / Pneumatic System	
Delme Özelliği / Drilling Feature	
Kertme Özelliği / Notching Feature	
Ful İşlem / Full Transaction	
Kertme Motoru / Notching Motor	2.2 kw 3000 devir
Delik Delme Motoru / Hole Drilling Engine	0.75 kw 1400 devir
Hava Basıncı / Air pressure	6 Bar
Dakika Üretim Adedi / Number of Minutes Production	4 Adet
Ağırlık / Weight	195 kg

Copy Milling Machine With 3 Motors


Paradise.com
+90 (534) 218 2449

COPY MILLING MACHINE WITH 3 MOTORS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 1 vertical and 2 horizontal copy milling engines.
- Without turning the aluminum profile, it can quickly and easily express it delicately
- Horizontal and vertical template follower tips are pneumatic.
- Available in different diameters 4,6,8 mm.
- Horizontal and vertical templates with standard shapes.
- With linear bearing shock absorbers and ergonomic arm design higher precision and easy operation movement..
- 1.5 mt right and left roller conveyor system is used on both conveyors. Ruler and stop system are available..
- Cooling system for aluminum profile milling.

- Machine Height
1700MM
- Machine Size
835MM
- Machine Width
3740MM
- Machine weight
320KG
- Electrical Values
220 V, 1 ph, 50-60 Hz
2,5 Kw, 10A

CNC Corner Cleaning Machine

CNC KÖŞE TEMİZLEME MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Servo motorlar tarafından kontrol edilen yüksek hız ve hassasiyet.
- Beyaz ve renkli profilleri işleme imkanı ve ayrı araçlar seçme yeteneği.
- Hızlı ve hassas profil işleme imkanı 11 farklı araçla.
- Ayrı profiller seçme yeteneği ile 2 farklı ölçüm sistemi ve otomatik seriler arası profil seçimi.
- Hareketli ve ergonomik kumanda paneli.
- Hatalar ve alarmlar ekranda görülebilir.
- Bağlanarak sorun tespiti ve çözüm imkanı otomasyon sistemine uzaktan bağlantı ile.
- USB üzerinden veri aktarım imkanı.
- Farklı boyutlarda profiller kaydedilebilir.

- Makine Yüksekliği
2000MM
- Makine Uzunluğu
1900MM
- Makine Genişliği
1200MM
- Makine Ağırlığı
1030KG
- Elektriksel Değerler
380 V / 50- 60 Hz
4kw 6-8 bar

CNCP Door Drilling Machine

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449

CNCP-503 CNCP KAPI DELME MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Alüminyum ve Pvc profillerin , Kapı , Kanat , kol barel ve Üçlü delme işlemlerini yapan makinedir..
- Cnc Kontrol 10" Operator panel.
- Birbirinden bağımsız 3 eksen.
- Alüminyum profiller için soğutma sistemi.
- Sağ ve sol kol için dayama ve metraj sistemi..
- Sınırsız Hafıza kapasitesi.
- X - Y - Z eksenlerde servo sistemi.
- *1600 mm Profil işleyebilme.
- Ücretsiz cam programı.
- Lineer kızak sistemi sayesinde hassas çalışabilme.
- Bütün işlemlerin hız ayarlarını yapabilme.
- Emniyet için otomatik koruma kapağı.

- Makine Yüksekliği
1920MM
- Makine Uzunluğu
1000MM
- Makine Genişliği
940MM
- Makine Ağırlığı
515KG
- Elektriksel Değerler
120 V / 50- 60 Hz
4kw 6-8 bar

Sash Collecting Machine

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



KT -504

**KANAT TOPLAMA MAKİNASI
SASH COLLECTING MACHINE**

ÖZELLİKLER

PVC kanat çerçevelerin aksesuar montajında işlem kolaylığı sağlar.

Aksesuarlar için alt ve üst rafları vardır.

Çift açılım ispanyoletini istenilen ölçüde keserek çerçeve üzerine vidalar.

Kapı kanatlarında tek açılım ispanyolet takılabilir.

Kanat tek açılım, çift açılım aksesuar takılabilir.

Kanat çerçevelerinde üçlü kol deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.

Sağ ve sol kanatlarda menteşe ve pim deliklerini deler.

FEATURES

Ease of PVC sash frames hardware assembly.

Top and bottom shelves for hardwares.

Cuts double opening hardwares with requested measurements and screws them on frame

Single opening espagnolette on door sashes can be mounted.

Single and double opening sash hardwares can be mounted

Triple drilling and espagnolette hole opening on sash frames.

Drills hinge and pin holes on right and left sashes.

The product has patented features.



A Min 330
A Max 2500



Min 3.9 x 16
Max 4.2 x 38



A min 30 mm
A max 105 mm
B min 50 mm
B max 125 mm



V 380
kW 3
A 8



6-8 bar 250/lit/syc



610 kg



3250 x 2000 x 2020

Automatic Double Corner Welding Machine


Paradise.com
+90 (534) 218 2449


KC - 255

AUTOMATIC DOUBLE CORNER WELDING MACHINE

FEATURES

- It is designed for joining process of PVC profile corners by welding.
- Fully automatic controlled
- Simplified machine management dashboard saves time
- Maximum weld strength
- Ability to weld at an angle between 45° and 180° on the fixed left head.
- Possibility to weld 2mm / 0.2mm with special jaw blades that restrict the welding spatter
- The maximum welded profile length is 3250mm.
- Minimum welded profile length 400mm
- Thanks to the easy mold changing system, time is saved.
- PLC control system.
- Possibility to adjust temperature, welding time and pressure for different profile types.
- The heating unit has a thermostatic control arrangement.
- Easy to change the temperature from the digital display.
- Profile support arms.
- Double hand operation and double pressure system.
- The feature of changing the opening order of the profile clamps after the welding process is finished.


2.1 kWh
4.5 Kw 16A


6-8 bar


620 kg



Automatic Vertical Screw driver Vertical

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449



DV - 300


**OTOMATİK DİKEY VIDALAMA
AUTOMATIC VERTICAL SCREWING**

ÖZELLİKLER

Havalı otomatik vida besleme ünitesi
Basma kavramalı otomatik vidalama
Vidalama bittikten sonra otomatik stop
Hatasız vidalama için ayak pedallı kumanda
Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma
Ayarlanabilir destekli profil dayama mesafesi
Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değişim
Ortalama vidalama hızı : 1,5 Sn / adet

FEATURES

Air automatic screw feeding unit
Automatic screwdriver with pressure clutch
Automatic stop after screwing
Foot pedal control for error-free screwdriving
Automatic clamping of the profile during screwing
Adjustable supported profile resting distance
Long-lasting tip use and easy change
Average screwing speed: 1.5 Sn/pc



Double head Automatic Screw Driver


 Paradise.com
+90 (534) 218 2449



PVC Panel Doors and Sandwich Panels



PVC Panel Doors and Sandwich Panels



PVC Panel Doors and Sandwich Panels

 **Paradise.com**
+90 (534) 218 2449



PVC Panel Doors Sheets and raw materials for making them (Glue – XPS)

Paraadise.com
+90 (534) 218 2449





WHATSAPP: 00905342182449

EPARAADISE@GMAIL.COM

Paraadise.com